

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH W SŁUPSKU

.....
(nazwa podmiotu)

Zatwierdzam

.....
(Prezes, dyrektor, kierownik)

Dnia

INSTRUKCJA REAGOWANIA w SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH ZAGROZEŃ

UZGODNIONO:

OPRACOWAŁ:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

PIOTR GRZEBIANIAK
Główny specjalista ds. BHP i ppoż.
.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

WSTĘP

Decyzję o uruchomieniu procedur zawartych w „Instrukcji” podejmują właściwi kierownicy podmiotów, powiadamiając o tym Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku. W zależności od powstałych i przewidywanych zagrożeń określają formę wewnętrznych działań.

Podjęte działania powinny mieć na celu przede wszystkim przywrócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostarczenie pomocy poszkodowanym oraz ograniczenie strat.

1) Instalacje:

- ❖ Instalacja elektryczna;
- ❖ Instalacja odgromowa;
- ❖ Instalacja centralnego ogrzewania;
- ❖ Instalacja teletechniczna;
- ❖ Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – zlokalizowana na klatce schodowej i korytarzu;
- ❖ Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego Protec 6100 (centrala w sekretariacie szkoły) – znajduje się na IV kondygnacji i strychu, wyposażona jest w optyczne czujki dymu (12 szt.) i ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP- IV kondygnacja). Uruchamia ona dźwiękowy system ostrzegawczy. Oraz zamontowane są klapy odymowe.

1. Tabela powiadamiania służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów:

Lp.	Nazwa	Nr telefonów		Uwagi
		Służbowe	fax	
1	Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	59 8426467 59 8488497	59 8422792	
2	Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	112		
3	Policja	997		
4	Straż Pożarna	998		
5	Pogotowie ratunkowe	999	693390111 SMS wysłany przez osoby niesłyszące	
6	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku	608205830		
7	Pogotowie Energetyczne	991		
8	Pogotowie Gazowe	992		
9	Pogotowie Wodno-Kan.	993		

2. Tabela wewnętrznych sygnałów alarmowych

Lp.	Rodzaj zagrożenia	Sposób ogłoszenia	Uwagi
1	Alarm o ewakuacji	Kilkakrotnie powtarzamy słowny komunikat „EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy syreny trwający 3 minuty	<u>Miejsce zbiórki</u> do ewakuacji oznakowane <u>Parking</u> Teatru Rodno.
2			
3			

IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

(w formie opisowej należy wyszczególnić charakterystykę wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą powstać na terenie jednostki - ocena ryzyka)

1). Pożar:

(należy opisać możliwe źródła pożaru, jego wystąpienia oraz skutki dla jednostki)

Możliwości powstania pożaru mogą wynikać z:

1. *Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji urządzeń elektrycznych:*
 - *niewłaściwego wykonania,*
 - *braku bieżącej okresowej konserwacji,*
 - *stosowania prowizorycznej instalacji i urządzeń,*
 - *przeciążenia sieci zasilającej poprzez włączenie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu,*
 - *stosowanie niewłaściwych urządzeń zasilających,*
 - *stosowania urządzeń grzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta,*
 - *nie zachowania wymaganych odległości urządzeń grzewczych oraz żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych.*
2. *Używania otwartego ognia:*
 - *palenia tytoniu w miejscach gdzie mogą znajdować się materiały palne,*
 - *zaprószenia ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się materiałów np. papieros, zapalka,*
 - *wykorzystywania urządzeń z otwartym ogniem, urządzeń grzewczych które mogą powodować krzesanie iskier, przy jednoczesnym występowaniu w tych pomieszczeniach materiałów palnych,*
 - *przewodzenia prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo,*
3. *Niewłaściwego magazynowania cieczy łatwopalnych oraz rozlewania ich w miejscach do tego celu nieprzystosowanych.*
4. *Magazynowania substancji reagujących ze sobą egzotermicznie tzn. wydzielających ciepło.*
5. *Przechowywania ciał stałych w sąsiedztwie materiałów posiadających zdolność samonagrzewania się.*
6. *Celowego działania w celu dokonania podpalenia.*

Oprócz w/w przyczyn zagrożenia mogą powstawać w wyniku różnych trudnych do przewidzenia sytuacji, a szczególnie w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych.

Rozwój pożaru w obiekcie jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań techniczno budowlanych, które mogą sprzyjać lub ograniczać możliwość rozprzestrzeniania się ognia, dymu i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, kondygnacjami, oraz budynkami. Na szybkość rozprzestrzeniania ognia mają wpływ:

- *palne elementy konstrukcyjne,*
- *materiały wykończeniowe i wyposażenia wewnątrz o dużym stopniu palności,*
- *systemy instalacji użytkowych: wentylacyjnej, elektroenergetycznej, grzewczej, gazowej,*
- *otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe),*

Możliwe skutki pożaru:

- *miejscowe zniszczenie pomieszczeń, całkowite zniszczenie wyposażenia pomieszczeń, meble sprzęt komputerowy i zgromadzona dokumentacja – pożar mały opanowany w załężku;*
- *całkowite zniszczenie obiektu – pożar obejmujący swoim zasięgiem cały obiekt.*

2). Terroryzm:

(należy opisać w jakim zakresie może dotyczyć oraz skutki dla jednostki)

ZSMiL w Słupsku ze względu na charakter prowadzonej działalności w aspekcie ataku terrorystyczne może być narażony na:

- ❖ *falszywą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie placówki;*
- ❖ *podłożenie ładunku wybuchowego /paczka, torba lub inny przedmiot/;*
- ❖ *niebezpieczna przesyłka /list z proszkiem, paczka /;*
- ❖ *celowe podpalenie*

Skutki ataku terrorystycznego:

- ❖ *przerwanie ciągłości świadczenia pomocy zgodnie z zakresem działalności;*
- ❖ *całkowite lub częściowe zniszczenia obiektu;*
- ❖ *ofiary śmiertelne w ludziach lub inne urazy;*
- ❖ *choroby ludzkie lub skażenie miejscowe*

3). Terroryzm CRP (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) :

(należy opisać w jakim zakresie może dotyczyć oraz skutki dla jednostki)

Zakres terroryzmu CRP w odniesieniu do ZSMiL może dotyczyć:

- ❖ *włamanie do systemu teleinformatycznego;*
- ❖ *wprowadzenie wirusa kasującego lub szyfrującego dane;*
- ❖ *fizyczne uszkodzenie serwera oraz kopii zapasowych.*

Skutki dla placówki w wyniku ataku:

- ❖ *przerwanie lub zakłócenie ciągłości pracy sytemu teleinformatycznego;*
- ❖ *utrata oraz wyciek wrażliwych danych osobowych pracowników ośrodka oraz petentów ośrodka;*

4). Skażenie chemiczne

(należy opisać w jakim zakresie może dotyczyć oraz skutki dla jednostki)

Ze względu na charakter prowadzonej działalności /dotyczy to również obiektów sąsiadujących do posesji MOPR/, oraz wyposażenie i przeznaczenie obiektu nie przewiduje się powstania zagrożenia chemicznego.

5). Niebezpieczne warunki meteorologiczne:

(należy opisać jakie, w jakim zakresie będą dotyczyły, oraz skutki dla jednostki)

Możliwe wystąpienie:

- ***ulewne deszcze;***
- ***silne podmuchy wiatru;***
- ***obfite opady ; deszczu, śniegu.***

Częściowe zniszczenie pokrycia dachowego, okien, potopienie lub zalanie pomieszczeń poniżej poziomu gruntu /jeżeli w obiekcie takie występują/

6). Powódź:

(należy opisać w jakim zakresie może dotyczyć oraz skutki dla jednostki)

Ze względu na usytuowanie i położenie obiektu zagrożenie nie dotyczy

7). Niebezpieczne awarie:

(należy opisać jakie, w jakim zakresie będą dotyczyły, oraz skutki dla jednostki)

Ze względu na wyposażenie placówki oraz charakter prowadzonej działalności nie przewiduje się zaistnienia niebezpiecznych awarii. Zagrożenie może jedynie wynikać z ogólnego zagrożenia dla miasta Słupsk – postępowanie zgodnie z nakazami i wytycznymi Zarządzania Kryzysowego.

I. SPOSÓB REAGOWANIA NA POWSTAŁE ZAGROŻENIA

- 1) W wyniku powstania pożaru, będą prowadzone działania określone w :
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - obowiązującej na terenie obiektu.

Cały personel ośrodka ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w ewakuacji ludzi i mienia oraz w akcji ratowniczo-gaśniczej. Działania w sytuacji zaistnienia pożaru można podzielić na dwa etapy:

- od chwili zauważenia pożaru do czasu przybycia pierwszych jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
 - od przybycia na miejsce zdarzenia jednostek PSP do ugaszenia pożaru.
1. Każdy, kto zauważy pożar lub inne zjawisko, którego konsekwencją może być pożar, jest zobowiązany zachować spokój, nie dopuścić do paniki oraz natychmiast zawiadomić:
- osoby znajdujące się w strefie zagrożonej i jej sąsiedztwie,
 - dyrektora lub jego zastępcę,
 - Państwową Straż Pożarną (**tel. 998** lub **112**)
2. Po zgłoszeniu informacji o pożarze oraz ewakuacji obiektu wyznaczony pracownik na polecenie dyrektora ogłasza alarm, telefonicznie lub głosem lub za pomocą systemu rozgłoszeniowego przekazując komunikat:
- **w przypadku pożaru: UWAGA pożar, UWAGA pożar!!!**
 - **w przypadku ewakuacji obiektu: UWAGA ewakuacja, UWAGA ewakuacja!!**
3. Osoba alarmująca Państwową Straż Pożarną po uzyskaniu połączenia powinna podać następujące informacje:
- gdzie się pali - nazwa obiektu, dokładny adres,
 - ile kondygnacji liczy budynek zagrożony pożarem,
 - na której kondygnacji powstał pożar,
 - co się pali,
 - jakie są obecne rozmiary pożaru,
 - czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
 - czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne,
 - numer telefonu z którego podaje się informację,
 - imię i nazwisko zgłaszającego.
- Słuchawkę telefoniczną można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia po potwierdzeniu dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej. Zaleca się również odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.
4. W razie potrzeby (wypadek, awaria, prawdopodobieństwo podłożenia bomby) należy również zaalarmować:
- **pogotowie ratunkowe - tel 999 lub 112,**
 - **policję – 997 lub 112,**
 - **pogotowie gazowe - 992**
 - **pogotowie energetyczne - 991**

- straż miejską - 996

- 5 Równoległe z alarmowaniem należy przystąpić do akcji ewakuacyjnej i ratowniczo gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wyposażenia szafek hydrantowych.
- 6 Przed opuszczeniem pomieszczeń należy wyłączyć wszystkie znajdujące się w nich instalacje i urządzenia.
- 7 Osoby znajdujące się najbliżej miejsca pożaru powinny ocenić sytuację pożarową i jeżeli pożar jest w początkowej swojej fazie - podjąć działania gaśnicze.
- 8 Do czasu przybycia jednostek PSP kierownictwo akcją sprawuje dyrektor ZSMiL lub osoba przez niego wyznaczona.

2) **W celu zabezpieczenia przed możliwym atakiem terrorystycznym lub w celu jego przeciwdziałania oraz zminimalizowania skutków jego powstania będą prowadzone następujące działania:**

(należy określić zakres podejmowanych działań w zakresie dotyczącym jednostki w rozbiciu na poszczególne stopnie alarmowe)

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (***stopień ALFA***) w placówce będą realizowane następujące zadania:

1. Prowadzenie w ramach realizacji administratorów obiektu wzmoczoną kontrolę;
2. Zlecenie podległemu personelowi informowania przełożonych lub odpowiednich służb w przypadku zauważenia:
 - ❖ Nieznanych pojazdów na terenie posesji;
 - ❖ Porzuconych paczek lub bagaży;
 - ❖ Innych nietypowych oznak nietypowej działalności osób postronnych.
3. Poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
4. Zapewnić dostępność w trybie alarmowym pracowników placówki oraz ochrony / na specjalne wezwanie/ niezbędnych do zapewnienia ochrony obiektu;

5. Prowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających na teren przyległy oraz osób wchodzących na teren obiektu;
6. Dokonać sprawdzenia na zewnątrz i wewnątrz obiektu w zakresie podejrzanych zachowań osób w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
7. Dokonać sprawdzenia działania środków łączności wykorzystywanych w celu zachowania bezpieczeństwa;
8. Dokonać sprawdzenia działania instalacji alarmowej, przepustowości dróg ewakuacyjnych oraz funkcjonowania systemu rejestracji obrazu;
9. Dokonać przeglądu zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
10. Prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla pracowników obiektu dotyczącą potencjalnego zagrożenia

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (**stopień BRAVO**) należy wykopnąć zadania wymienione dla I stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony **stopień ALFA**. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1. Dokonać sprawdzenia funkcjonowania zasilania awaryjnego – ewakuacyjnego oświetlenia, /jeżeli obiekt takowe posiada/;
2. Wprowadzić zakaz wstępu na teren obiektu osobom postronnym;
3. Prowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do instytucji;
4. Zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia;
5. Dokonać przeglądu dostępności do środków i materiałów medycznych / wyposażenie apteczek/ z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (**stopień CHARLE**) należy wykonać zadania wymienione dla I i II stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień **ALFA** lub **BRAVO**. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1. Na polecenie Urzędu Miasta wprowadzić całodobowy dyżur na terenie placówki;

2. Wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych biorących udział w działaniach na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym /osoby wymienione w tab. Nr 2 strona 9;
3. W razie konieczności wprowadzić ścisłą kontrolę osób przy wejściu na teren placówki/obiektu
4. Środki transportu objąć ochroną i zapewnić ich sprawność oraz gotowość do nagłego użycia.

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (***stopień DELTA***) należy wykonać zadania wymienione dla I, II, i III stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień **ALFA**, **BRAVO** lub **CHARLIE**. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1. Wprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar obiektu;
2. Dokonywać kontroli wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren obiektu i ich ładunek;
3. Dokonać kontroli wszystkich wnoszonych na teren obiektu/placówki przedmioty w tym walizki, torebki, paczki;
4. Prowadzić częste kontrole na zewnątrz obiektu/placówki oraz parkingu;
5. Ograniczyć do minimum liczbę podróży służbowych osób zatrudnionych w placówce i wizyt osób niezatrudnionych w placówce / załatwianie spraw patentów w sprawach pilnych;
6. Przygotować się do zapewnienia ciągłości świadczenia pomocy zgodnie ze statutem placówki w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

3) **W celu zabezpieczenia przed możliwym atakiem terrorystycznym CRP lub w celu jego przeciwdziałania oraz zminimalizowania skutków jego powstania, będą prowadzone następujące działania:**

(należy określić zakres podejmowanych działań w zakresie dotyczącym jednostki w rozbiciu na poszczególne stopnie alarmowe CRP)

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (***stopień ALFA-CRP***) należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1. Wprowadzenie wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa sytemu teleinformatycznego;
 - Stałe monitorowanie oraz weryfikacja, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 - Dokonać sprawdzenia dostępności usług elektronicznych;
 - W razie potrzeby dokonać zmian w dostępie do systemów.
2. Poinformować personel placówki o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów / informatycy pełnomocnik ABI, ASI/;
3. Dokonać sprawdzenia stanu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i dokonać oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji,
4. Informować na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań lub zaistniałych incydentach w pracy sieci teleinformatycznej współdziałające miejscowe centrum zarządzania kryzysowego.

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (**stopień BRAVO-CRP**) należy wykonać zadania wymienione dla I stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień **ALFA-CRP**. Ponadto należy:

1. Zapewnić w trybie alarmowym dostępność osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów/informatycy/;

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (**stopień CHARLIE-CRP**) należy wykonać zadania wymienione dla I i II stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień **ALFA-CRP** lub **BRAVO-CRP** . Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1. Wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemu teleinformatycznego oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemu;
2. Dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku;
3. Przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku:

- ❖ Dokonać przeglądu i audytu systemu teleinformatycznego placówki;
- ❖ Przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla I, II i III stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1. Uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości lub plany ciągłości działania placówki w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania;
2. Stosownie do istniejącej sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania systemu

4) **W wyniku zagrożenia powstaniem lub powstania skażenia chemicznego będą realizowane następujące czynności:**

(podać sposób działania, zabezpieczenia i usuwania skutków oraz sposób powiadamiania, informowania i rozpowszechniania)

Nie dotyczy

5) UWAGA !

Informacje otrzymaną z MCZK w Słupsku dotyczącą ostrzeżeń i komunikatów meteorologicznych osoba przyjmująca /pracownik sekretariatu/ przekazuje:

- Dyrektorowi ZSMiL /osobie zastępującej;
- Kierownikowi Działu Adm. Gospodarczego/ osobie zastępującej;

W przypadku zagrożenia skutkami niebezpiecznych warunków meteorologicznych lub ich wystąpienia, będą prowadzone następujące działania:

- a) silny wiatr i ulewny deszcz : wyznaczona osoba pracownik gospodarczy/osoba zastępująca ;
- dokonuje sprawdzenia zamknięcia wszystkich okien i drzwi, dokonuje oceny stanu okien w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecza,
 - dokonuje sprawdzenia terenu przyległego, usuwa lub zabezpiecza wszelkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr,
 - dokonuje sprawdzenia sprawności działania oświetlenia awaryjnego,
 - osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej sprawdzają zawartość apteczki pierwszej pomocy – braki uzupełnić zgodnie z wykazem

wyposażenia;

(Dalsze zasady postępowania zgodnie z załącznikiem – bądź bezpieczny w różnych sytuacjach pogodowych)

b) silny mróz, intensywny opad śniegu (zawieje i zamiecie):_ wyznaczony osoba pracownik gospodarczy /osoba zastępująca :

- wykonuje czynności j/w;

- na bieżąco dba o należyte utrzymanie ciągów komunikacyjnych terenu przyległego do placówki;

- dokonuje oceny zagrożenia wynikającego z wiszących sopli oraz obciążenia pokrycia dachu – w razie konieczności zgłoszenie w celu usunięcia istniejącego zagrożenia ;

(Dalsze zasady postępowania zgodnie z załącznikiem – bądź bezpieczny w różnych sytuacjach pogodowych)

c) intensywny opad deszczu (zalania, podtopienia): w obiekcie wyposażonym w poziom -1 piwnice należy:

- zabezpieczyć otwory okienne piwnic oraz wejścia do obiektu – worki z piaskiem /dalsze postępowanie zgodnie z załącznikiem – Metody zabezpieczenia domu na wypadek potopień lub powodzi/,

d) upał:

- w miarę możliwości wyposażyć pomieszczenia obiektu w urządzenia klimatyzacyjne;

- dostarczyć napoje chłodzące / wodę mineralizowaną zgodnie z wymogami przedmiotowego rozporządzenia/;

- należy pozamykać i zasłonić okna zasłonami lub żaluzjami również w klimatyzowanych pomieszczeniach;

- rozpatrzyć możliwość skrócenia czasu pracy placówki;

- ograniczyć wykonywanie czynności wymagających forsownego wysiłku fizycznego przez pracowników placówki;

(Dalsze zasady postępowania zgodnie z załącznikiem – bądź bezpieczny w różnych sytuacjach pogodowych)

6) **W przypadku zagrożenia lub wystąpienia powodzi będą realizowane następujące czynności:**

(podać sposób działania, zabezpieczenia i usuwania skutków oraz sposób powiadamiania, informowania i rozpowszechniania)

Położenie placówki oraz analizując warunki pogodowe lat poprzednich nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia powodziowego.

7) **W razie zaistnienia niebezpiecznych awarii będą realizowane następujące czynności:**

(podać sposób działania, zabezpieczenia i usuwania skutków oraz sposób powiadamiania, informowania i rozpowszechniania)

Nie dotyczy